

感染症媒介蚊対策 商品カタログ



S/N:561150723

鵬図商事株式会社

〒145-0064 東京都大田区上池台五丁目2番1号

TEL:03-3748-8580 FAX:03-3748-8560



当カタログの内容



ヒトスジシマカの生態

P1～P3

国内におけるデング熱媒介蚊対策フローチャートと
来季に向けたスケジュール

P4



生息密度調査器具(蚊成虫・幼虫)

P5～P9



蚊成虫の駆除について

P10～P13



蚊成虫・幼虫 防除用殺虫剤一覧表

P14～P15



鵬図商事で在庫している商品について

P16～P17



蚊成虫 防除用散布機器

P18～P22



蚊の防除を行う事業者

P23

定価表

定価表

P24～P25



会社概要、ご注文・お問い合わせについて

P26～P29

ヒトスジシマカの生態

蚊の種類	ヒトスジシマカ
刺す時間帯	夕方、朝(日中が中心)
吸血行動	待ち伏せ型
生息地	人家、やぶ、公園、墓地
寿命	約1ヶ月
越冬	卵で越冬する (成虫は越冬できない)
卵の数	50個程度の塊




• 蚊の誘引

呼気に含まれる炭酸ガス(二酸化炭素)などに誘引される
誘引する距離は半径4~5m(人の場合)

ボウフラ(7~10日)

卵(2~3日)



サナギ(3日)




蚊成虫(約30日)

孵化から成虫までに約15日間を要する

ヒトスジシマカの生態

ヒトスジシマカの特徴




<特徴>

- ・胸部背面の中央に縦筋が1本ある
- ・脚に白い斑がある



ネタイシマカ
Aedes aegypti

脚に白い斑は
あるが、1本の
縦筋はない



夕方、朝に吸血活動が最も活発になる
藪の中に潜み、吸血源を待ち伏せする

ヒトスジシマカの国内分布と温度条件

ヒトスジシマカの分布域
拡大 (1998-2013)MIROC(k-1)モデルによる
年平均気温の予測分布図

ヒトスジシマカは年平均気温が11°C以上の地域に定着し、
気温の上昇に伴い、徐々に分布域を拡大している。

ヒトスジシマカの生態

ヒトスジシマカ成虫の潜伏場所



ツツジやアオキ、アジサイのような低木の葉裏や茂みの中



地面を覆うように繁るツタなども、葉裏に成虫が潜んでいる

ヒトスジシマカ幼虫の発生源



古タイヤ



神社の境内



植木鉢の皿



ビニールテントの溝



墓石の花立て



手水鉢



マンホールの中



ポリタンクの中



発泡スチロールの箱



雨水枡

出典:国立感染症研究所


デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き(地方公共団体向け)

国内におけるデング熱媒介蚊対策フローチャート、来季に向けた蚊対策スケジュール



国内におけるデング熱媒介蚊対策フローチャート

*「デング熱国内感染事例発生時の対応・対策の手引き」から改変




・平成25年度厚生労働科学研究費補助金（高崎班）の研究事業の一環として作成、厚生労働省により8/27に（案）、9/12に第1版がそれぞれ公表された

3

本州～九州の場合

来季に向けた蚊対策スケジュール（具体案）

南西諸島
（年平均気温12℃以上の地域）

成虫対策： 定点調査（CDCトラップ）による成虫密度のモニタリングは周年実施する

* ネッタيشマカの侵入にも注意する

幼虫対策： 幼虫発生源の除去と清掃



幼虫発生源



10

出典：国立感染症研究所

今般、国内で発生したデング熱流行と媒介蚊対策について 2015/10/8

生息密度調査器具(蚊成虫・幼虫)

【CDCミニチュアライトトラップ#512】



CDCトラップ#512の仕掛け方

- ①新聞紙で固く包んだドライアイスを用意します。(東京都の場合1回2kg)
- ②発泡スチロールのような保冷性の高い容器に入れフタを締めます。
(わずかな隙間から炭酸ガスが漏れでるようにします)
- ③樹陰に高さ1.6～1.8mになるように吊るします。
- ④CDCトラップのすぐ上斜め横にドライアイスを設置します。
- ⑤CDCトラップを日暮れ頃から明け方近くまでの蚊が活発になる時間帯を含んだ夜間に捕集を行います。
- ⑥ウイルス保有の有無を調べる場合
網の真ん中辺りにあるヒモを使用し網をしぼります。
- ⑦電源を切り、本体から網と採集カップを取り外します。
- ⑧設置日時、設置場所を記載したメモと一緒にビニール袋に入れます。
- ⑨ドライアイスの入ったクーラーボックスや発泡スチロールに入れて、検査機関まで運びます。

【8分間人囀法】



8分間人囀法の行い方

- ①捕集ポイントに立ちます。
- ②静かにヒトスジシマカの飛来を待ちます。特に腰から下に飛来することが多いように見受けられるので、前後共に足下に注意を払います。
- ③ヒトスジシマカが飛来すると、殺さないようにやさしく網を振ります。捕らえた蚊が逃げないように網を手で握って口を閉じます。または、網の口を下に向けて、金具枠から網を垂らして口を閉じます。
- ④ウイルス保有の有無を調べる場合
採集カップを脇に固定し、吸虫管を使用して捕虫網から採集カップに蚊を移します。
- ⑤設置日時、設置場所を記載したメモと一緒にビニール袋に入れます。
- ⑥ドライアイスの入ったクーラーボックスや発泡スチロールに入れて、検査機関まで運びます。

注意:蚊の生息域に入るときは、長袖・長ズボンを着用し、虫除け剤を使用します。

生息密度調査器具(蚊成虫・幼虫)


蚊の生息調査キット(成虫・幼虫)

蚊成虫・幼虫の生息調査に必要な用具をまとめてキットにしました。

わかりやすい
マニュアル付き



生息密度調査器具(蚊成虫・幼虫)

伸縮ハンドル柄杓	数量:1本	採集容器(遠沈管)50mL	数量:25本
 サイズ:60~144cm 蚊の幼虫を捕集するのに使用します。蚊の種類によってすくい方が異なりますが、ヒトスジシマカの場合、水面に柄杓を沈めるようにすれば、幼虫は流れ入ります。30秒程待つと、一度逃げた幼虫も再び水面に浮いてきて入ります。内側に目盛りがあり、250mLを計りとることができ、1L当りの密度を指数化する場合に便利です。		 幼虫の調査場所1ヶ所につき、1本を使用します。専用のスタンドに立てると整理しやすいです。洗って再利用も出来ます。幼虫を殺すときは、水を半分にしてお湯を注ぎ入れるのがオススメです。	
スポイト大	数量:1個	絶縁テープ白(19mm×10m)	数量:1個
 柄杓やストレーナーですくえない小さな水溜り、水深の浅い水溜り、細くて深い水溜り等で、水ごと幼虫を採集するのに使用します。 例)竹の切り株、タイヤの内側、食品容器、ビニル袋等の水溜り		 採集容器等に適当な大きさに切って貼り、捕獲場所を記入します。採集容器を再利用する時には、テープを貼り直すと容器が無駄にならずオススメです。	
ストレーナー	数量:1本	油性ペン(小)	数量:1本
 柄杓で水をすくえない、小さな水溜りの幼虫を採集するのに使用。あるいは、柄杓ですくった水をストレーナーに直接流し込み、幼虫を抽出する事もあります。また、種類別、齢別に仕分ける時にも使用します。		 採集容器に採集場所を記すのに使用します。	
洗浄瓶(500mL)	数量:1本	捕虫網(直径42cm)	数量:1個
 ストレーナーの中の幼虫を、採集容器等に移し変える時に、握って水を出して流し入れます。		 人囀法で蚊を捕集時に使用します。蚊が近寄ってきたときに、殺さないように優しく網を振ります。絶えず振り続けると寄って来ませんので注意して下さい。ウイルス検査時に寸前まで生きていた蚊を用いると、死んでいたものを使うより感覚が良いです。	
白バット(2.8L)	数量:1個	吸虫管(形式:並型)	数量:1個
 サイズ:322×231×52(mm) 柄杓ですくった水を移し、幼虫をピペットで吸い取りながら、齢別に仕分けて捕獲数を数えるときに使用します。底の白いバットは幼虫を見つけやすくなっています。		 捕虫網から採集容器(プラカップ)に蚊を移すのに使用します。長い方の管を口にくわえ、短い方を網に入れて蚊を吸い込みます。短い方の管を採集容器(プラカップ)の差込口に差し込んで吹き出します。	
ピンセット(150mm+125mm)	数量:1本ずつ	採集容器(プラカップ)320mL	数量:20個
 幼虫をすくった際に、ゴミを取り除くのに使用します。また、成虫を種類別、雌雄別に仕分けする時にも使用します。		 捕獲した蚊を、生きたまま運ぶのに使用します。ミニストッキングを被せて、約半回転絞り、さらに被せる事で伸縮性のある差込口が出来ます。セットには見本を同梱しています。マニュアルに作成方法の動画を見るアドレスが記載されています。	
ピペット(2mL)	数量:2本	取手付き折り畳みコンテナ(16L)	数量:1個
 幼虫を仕分けするのに使用します。スポイトの色を赤と白に分けているので、使い分けたいときに便利。大き目の幼虫や蛹を吸えるように先端の内径の太い所でカットしています。		 調査用具を運ぶために使用します。まるごと水で洗った後も水切りがしやすい。コンテナを積み重ねる事が出来ます。使用しない時は折り畳んで収納できます。	

上記同梱物に加え、わかりやすいマニュアルも同梱しています。

※色、デザイン、仕様などは予告なく変更する場合があります。

生息密度調査器具(蚊成虫・幼虫)

CDC型ミニチュアライトトラップ#512



蚊を生きたまま捕獲出来るトラップ
ウイルス保有状況の調査に！

国内外で使われるスタンダードな機種です。国内の採用実績の一部を例にあげると、国立感染症研究所、成田検疫所、横浜市衛生研究所、西宮市保健所、東京大学、長崎大学熱帯医学研究所など多くの研究所で採用されています。ドライアイスや炭酸ガスボンベを併設して蚊をトラップにおびき寄せます。

高さ	43cm
(吊った際の屋根カバーから採集容器までの高さ)	
屋根カバーの直径	35cm
採集容器の直径	11.5cm
採集容器の高さ	10.5cm
重量	0.7kg
防水型電池BOX(別売単一乾電池4本使用)	
色やデザインは予告なく変更になる場合があります。	

商品特長

1.蚊を傷つけない

蚊類をプロペラで傷つけない、弱らないようにするなどを考慮し、生きたまま捕らえる設計になっています。

2.乾電池で作動するポータブルな捕獲器

乾電池で作動するポータブルな捕獲器という利点を備え、どんな調査地域にも適応できます。このため、米国内にとどまらず世界中の大学や国の研究機関で用いられています。

3.世界中で使われているスタンダード機種

国際的に有力なジャーナルに数多く掲載されており、当商品を用いた殺虫剤の実地効力試験の効果判定報告例等は、調査地域や年代を問わず、それぞれを比較検討することができます。


CDC Miniature Light Trap の開発

1962年にCDC(Center for Disease Control and Prevention・米疾病予防管理センター)が開発したCDC Miniature Light Trapです。いわばNJ型の改良ともいえるミニは、蚊類を生きたまま捕らえ、乾電池で作動するポータブルな捕獲器という利点を備え、どんな調査地域にも適応できます。このため、米国内にとどまらず世界中の大学や国の研究機関が、蚊のサーベイランスにこぞって用いるようになりました。

生息密度調査器具(蚊成虫・幼虫)

CDCTラップ512用ドライアイスコンテナ

蚊の誘引剤として使用するドライアイスから発生する二酸化炭素を少しずつ放出させる保冷コンテナです。本体下部に二酸化炭素を放出する穴がついています。その下のフックでCDCTラップ512を吊り下げることができます。



CDCTラップ512用吊り下げスタンド



CDCTラップ512を吊り下げて使用します。ポールを回すだけで好みの高さに調整することができます。(107～190cm)

商品詳細	
重量(kg)	1.2
アーム寸法(mm)	Φ6 × 200
組立寸法(mm)	700 × 600 × 1070～1900
収納寸法(mm)	(ポール)90 × 35 × 1070 (スタンド)100 × 80 × 600

※モスベイト(炭酸ガス用カートリッジ)は販売終了となりました。

蚊成虫の駆除について

感染症媒介昆虫の広域防除

HOHTO PMP NEWS VoL.318より抜粋

著者：鵬図商事株式会社 顧問 岩本龍彦

記事の全文を掲載したページは
右記QRコードを読み取ると
簡単にアクセスできます。



インドネシアやタイで頻繁に起こる大規模な洪水の際にも、デング熱媒介蚊対策にスイングフォッグ機が採用されています。スイングフォッグ(SN-50)を用いた場合、トラックの上から噴霧するのが良いでしょう。粒径 $5\mu\text{m}$ 以上(中央値 $20\mu\text{m}$)で1分間あたりの吐出量を約350mlとし、トラックを毎時8~24kmで走らせて煙霧の流れを観察しながら対象区域全域をくまなくカバーします。その際、煙霧粒子(エアロゾル)の径が5ミクロン未満だと、蚊成虫の虫体に付着しにくい上、ひとつの粒子に含まれる殺虫剤の量も少ないので、効果が出にくい(Bayer Public Health, B.L. Dietrich 1998)と考えられています。

ULVまたは加熱煙霧の粒子は風に流されやすく、また、風の流れに乗せて薬剤の到達を図る事が肝要なので、施工時の気象条件に配慮する必要があります。日本の気象庁が定めるビューフォートの風力階級表(F. Beaufort, 1806)を利用すると良いでしょう。

風力階級は階級0の静穏から同12颶風(グフウ)まで13段階ありますが、風に流されやすい煙霧やULV粒子を的確に拡散させるには、風力0~せいぜい4までが限度(Dietrich)です。気象庁は具体的に次のように定義(風速は日本では10分間の平均を用いる)しています。

階級	階級1	階級2	階級3	階級4
階級名	至軽風	軽風	軟風	和風
風速	0.3~1.5m/s	1.6~3.3m/s	3.4~5.4m/s	5.5~7.9m/s
様子	煙は風向きがわかる程度にたなびく	顔に風を感じる。 木の葉が動く	木の葉や小枝が たえず動く	砂埃がたち、 紙片が舞い上がる

※注 m/sは秒速メートル

当社ホームページの「PMPNEWS」にて害虫駆除や感染症対策などの役立つ情報を公開しています。
Yahooで「鵬図商事」「ほうとしようじ」で検索して下さい。



右記QRコードを読み取ると
当社ホームページに簡単に
アクセス出来ます！

書籍のご紹介
「もっと知りたいIPM」

岩本龍彦(著)
シーエムシー出版



記事の全文は当書籍の
114~120ページにも
掲載されています。

日本図書館協会選定図書
に選定されました。
(2014年1月)

IPM先進国アメリカの寄稿家J. Dragonの目で
HOHTO PMP NEWSに掲載した記事をはじめ
PCOの起源から総合的有害生物管理による
グリーンビジネスへの発展などの
日本のアーバンペストコントロールを語る
日本全国の書店で好評発売中！

蚊成虫の駆除について

もしも、ウイルス保有蚊が検出された場合、速やかに駆除を行う必要があります。しかし、事前に準備を行っておかないとすぐに駆除作業を行う事が出来ません。最低限、下記に記載している事を確認して下さい。

薬剤処理する 場所の確認

- ・車両が進入できる場所なのか？
- ・縁石など段差は無いのか？
- ・動噴のホースは届くか？
- ・使用する水源の確保は出来ているか？
- ・使用する動力(電源)の確保は出来ているか？

+

作業人員の 確保

- ・作業を委託する会社は決定しているか？
- ・作業員は何名確保できそうか？
- ・作業員は蚊駆除に必要な知識を有しているか？

+

機材の選定

- ・使用薬剤に対応した機材は何か？
- ・作業委託先が所有する機材は何か？
- ・機材は何台用意出来るか？

+

薬剤の選定

- ・使用する薬剤は何にするのか？
- ・薬剤はどの位必要になるのか？
- ・薬剤入手のルート、納期は？

蚊成虫の駆除について

散布機器の選定は施工する場所の立地などを考慮して行う必要があります。

(例:動力噴霧機を積載した車両が進出出来ない場所は無いか？

ホースの長さは足りるか？作業員は何名確保出来るのか？ 等...)

【煙霧】世界中で蚊やハエの防除に使われている



動力不要で操作しやすい手法【炭酸ガス製剤】

【ULV】虫の体表に効率よく薬剤が付着



広範囲に効率よく薬剤を散布できる方法【動力噴霧機】

【背負動噴】機動力があり、効率の良い処理




最も手軽にできる方法【ハンドスプレーヤー】

機材ジャンル	処理方法	商品名	対応薬剤型	動力
煙霧・ULV機	空間処理	スイングフォッグSN-50	油剤・ULV用水性乳剤	ガソリン
炭酸ガス製剤	空間処理	ミラクンS	液化炭酸ガス	無し
動力噴霧機	残留・ミスト	Hohto/パワースプレー	乳剤・水性乳剤	モーター(100V)
背負い型動力噴霧機	残留・ミスト	SHRE175HO	乳剤・水性乳剤	ガソリン
肩掛け式自動噴霧機	残留	B&G	乳剤・水性乳剤	手動

噴霧時の注意点

•蚊に直接噴霧する



※飛び出した蚊にかかるとように心掛けましょう。

•潜伏場所に噴霧する



蚊成虫・幼虫 防除用殺虫剤一覧表

出典:デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き地方公共団体向け 添付4蚊成虫防除用殺虫剤
 当一覧表には現在メーカーが製造販売していない商品も収載されていた為、
 取扱可能薬剤は商品名の前に★をつけています。

蚊成虫 防除用殺虫剤一覧表

＜有機リン系を含む＞

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	用法・用量	商品名〔メーカー名略号*〕
医薬品	ジクロルボス	5	乳剤	直接噴霧:15倍液を適宜噴霧, その際過剰な使用は避ける	バミートール乳剤〔サ〕, VP乳剤L〔ES〕〔住〕
医薬品	ダイアジノン	5	乳剤	直接噴霧:10倍液を適宜噴霧	フマキラーダイアジノン乳剤〔フ〕
医薬品	ダイアジノン	5	水性乳剤	直接噴霧:10倍液を適宜噴霧	ダイアジノンクリン〔ES〕〔住〕
医薬品	フェントロチオン	10	乳剤	直接噴霧:20倍液を適宜噴霧	スミチオン乳剤〔ES〕〔住〕, ★フマキラープレミアムスミチオン乳剤〔フ〕, ★金鳥スミチオン乳剤〔大〕
医薬品	フェントロチオン	10	低臭性乳剤	直接噴霧:20倍液を適宜噴霧	★金鳥スミチオン乳剤LS〔大〕, フマキラーズスミチオン乳剤A〔フ〕
医薬品	フェントロチオン	10	フロアブル	直接噴霧:20倍液を適宜噴霧	★スミチオン10FL〔ES〕〔住〕
医薬品	フェントロチオン, ジクロルボス	5, 2	乳剤	直接噴霧:14倍液を適宜噴霧, その際過剰使用は避ける	SV乳剤L〔ES〕〔住〕
医薬品	フェントロチオン, フタルスリン	5, 0.5	乳剤	直接噴霧:10倍液を適宜噴霧	★フマキラーズスミチオンNP乳剤〔フ〕, ★金鳥SNP乳剤A〔大〕
医薬品	フェンチオン	5	乳剤	直接噴霧:10倍液を適宜噴霧	フマテックス乳剤〔フ〕
医薬品	フェンチオン	5	水性乳剤	直接噴霧:10倍液を適宜噴霧	フマテックス水性乳剤〔フ〕, ノンソル乳剤B〔ES〕〔住〕
医薬品	プロベタンホス	3	乳剤	直接噴霧:10倍液を適宜噴霧	フマキラーサフロチン乳剤〔フ〕
医薬品	プロベタンホス	3	水性乳剤	直接噴霧:10倍液を適宜噴霧	★水性サフロチン乳剤〔ES〕〔住〕
医薬品	フェントロチオン, d・d-Tシフェノリン	5, 0.5	フロアブル	直接噴霧:10倍液を適宜噴霧	★スミチオンゴキアートFL〔住〕
医薬品	フェントロチオン, フタルスリン	5, 0.5	フロアブル	直接噴霧:10倍液を適宜噴霧	★スミチオンNP-FL〔ES〕〔住〕
医薬品	フェントロチオン	1	油剤	直接噴霧:通常, 成虫に向けて適宜噴霧	スミチオン油剤〔ES〕〔住〕, ★フマキラープレミアムスミチオン油剤〔フ〕
医薬品	フェントロチオン, ジクロルボス	0.5, 0.2	油剤	直接噴霧:通常, 成虫に向けて適宜噴霧 煙霧:2～3mL/1m3	SV油剤C〔ES〕〔住〕
医薬品	フェントロチオン, フタルスリン, ピペロニルブトキシサイド	0.5, 0.05, 0.25	油剤	1m2あたり25～50mLを噴霧	スミチオンNP油剤〔フ〕, SP油剤〔ES〕〔住〕

＜ピレスロイド系＞

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	用法・用量	商品名〔メーカー名略号*〕
医薬品	フェノトリン	10	ULV	原液:1m3 あたり0.4mLを空間散布 2倍液:1m3 あたり0.8mLを空間散布 4倍液:1m3 あたり1.6mLを空間散布	★金鳥ULV乳剤S〔大〕
医薬品	ベルメトリン	5	ULV	原液 :1m3あたり0.4mL～0.6mLを空間散布 2倍液:1m3 あたり0.8mL～1.2mLを空間散布 4倍液:1m3 あたり1.6mL～2.4mLを空間散布	★金鳥ULV乳剤E〔大〕
医薬品	天然ピレトリン	1	炭酸ガス製剤	1g/1m3	★ミラクンPY〔住〕
医薬品	フェノトリン	1	炭酸ガス製剤	1g/1m3、1g/1m2 (屋外)	★ミラクンS〔住・大〕
防除用 医薬部外品	エトフェンブロックス	5	乳剤	直接噴霧:100～200倍液を適宜噴霧	★レナトップ乳剤〔三〕
防除用 医薬部外品	エトフェンブロックス	7	水性乳剤	直接噴霧:50～100倍液を適宜噴霧	★ベルミートール水性乳剤アクア〔三〕, ★フマキラーサニタリーEP水性乳剤〔フ〕
防除用 医薬部外品	ピレトリン	0.18	乳剤	30倍に希釈し、害虫の発生または生息する 場所に十分に噴霧または散布	★「金鳥」除虫菊乳剤〔大〕
防除用 医薬部外品	フェノトリン	10	水性乳剤	直接噴霧:50～100倍液を適宜噴霧	★スミスリン乳剤〔ES〕〔住〕, ★金鳥スミスリン乳剤〔大〕, ★フマキラーズスミスリン乳剤〔フ〕
防除用 医薬部外品	ベルメトリン	5	水性乳剤	直接噴霧:50～100倍液を適宜噴霧	★エクスマン乳剤〔ES〕〔住〕, ★金鳥エクスマン乳剤〔大〕, ★フマキラーエクスマン乳剤P〔フ〕
防除用 医薬部外品	フタルスリン, d-T80-レスメトリン, ピペロニルブトキシサイド	0.2, 0.05, 0.75	油剤	直接噴霧:通常, 成虫に向けて適宜噴霧 煙霧:1～2mL/1m3	ピレハイス油剤〔ES〕〔住〕, ★フマキラーピレハイス油剤〔フ〕

*印は、サ＝サンケミファ、住＝住化エンビロサイエンス、大＝大日本除虫菊、フ＝フマキラー・トータルシステム、三＝三井化学アグロ

※2014年4月1日住化エンビロサイエンスと住化ライフテックの統合により住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社 (SES) が発足いたしました。

蚊成虫・幼虫 防除用殺虫剤一覧表

出典:デング熱・チクングニア熱等蚊媒介感染症の対応・対策の手引き地方公共団体向け 添付5蚊幼虫防除用殺虫剤

蚊幼虫 防除用殺虫剤一覧表

<有機リン系を含む>

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	用法・用量	商品名[メーカー名略号*]
医薬品	フェントロチオン	10	水溶剤	水量1m3につき本剤を5～10gを適宜水で希釈して散布	スーパーS(2号)[住]
医薬品	ジクロロボス	5	乳剤	水量1m3につき本剤を40mLを適宜水で希釈して散布	VP乳剤L「ES」[住], バミートル乳剤[サ]
医薬品	ダイアジノン	5	乳剤	水量1m3につき本剤を40mLを適宜水で希釈して散布	フマキラーダイアジノン乳剤[フ]
医薬品	ダイアジノン	5	水性乳剤	水量1m3につき本剤を40mLを適宜水で希釈して散布	ダイアジノンクリン「ES」[住]
医薬品	フェントロチオン	10	乳剤	水量1m3につき本剤を20mLを適宜水で希釈して散布	スミチオン乳剤[住], ★フマキラープレミアムスミチオン乳剤[フ], ★金鳥スミチオン乳剤[大]
医薬品	フェントロチオン	10	低臭性乳剤	水量1m3につき本剤を20mLを適宜水で希釈して散布	★金鳥スミチオン乳剤LS[金], フマキラーズスミチオン乳剤A[フ]
医薬品	フェントロチオン	10	フロアブル剤	水量1m3につき本剤を20mLを適宜水で希釈して散布	★スミチオン10FL「ES」[住]
医薬品	フェントロチオン, ジクロロボス	5, 2	乳剤	水量1m3につき本剤を30mLを適宜水で希釈して散布	SV乳剤L「ES」[住]
医薬品	フェンチオン	5	乳剤	水量1m3につき本剤を20mL～40mLを適宜水で希釈して散布	フマテックス乳剤[フ]
医薬品	フェンチオン	5	水性乳剤	水量1m3につき本剤を20mL～40mLを適宜水で希釈して散布	フマテックス水性乳剤[フ]、ノンソル乳剤B「ES」[住]
医薬品	プロベタンホス	3	乳剤	水量1m3につき本剤を30mL～50mLを適宜水で希釈して散布	★フマキラーサフロチン乳剤[フ]
医薬品	プロベタンホス	3	水性乳剤	水量1m3につき本剤を30mL～50mLを適宜水で希釈して散布	★水性サフロチン乳剤「ES」[住]
医薬品	フェントロチオン, フタルスリン	5, 0.5	フロアブル剤	水量1m3につき本剤を20mLを適宜水で希釈して散布	★スミチオンNP-FL「ES」[住]
医薬品	フェントロチオン	1	油剤	水量1m3につき本剤を5～10mL散布	スミチオン油剤「ES」[住], ★フマキラープレミアムスミチオン油剤[フ]
医薬品	フェントロチオン, ジクロロボス	0.5, 0.2	油剤	水面1m2につき本剤を5～10mLを幼虫の発生場所へ、特に停滞水域に直接散布	SV油剤C「ES」[住]
医薬品	フェントロチオン	1.5	粉剤	7g/m2	★スミチオン粉剤「ES」[住]
医薬品	フェンチオン	5	粒剤	水量1m3につき本剤を20～40gを散布	フマテックス5%粒剤[フ]

<ピレスロイド系>

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	用法・用量	商品名[メーカー名略号*]
防除用 医薬部外品	エトフェンプロックス	5	乳剤	水量1m3につき本剤を10mL～20mLを適宜水で希釈して散布	★レナトップ乳剤[三]
防除用 医薬部外品	ピレトリン	0.18	乳剤	30倍に希釈し、害虫の発生または生息する場所に十分に噴霧、または散布	★「金鳥」除虫菊乳剤[大]

<昆虫成長制御剤>

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	用法・用量	商品名[メーカー名略号*]
医薬品	メトレン	10	懸濁剤	水槽・水溜・人工容器などに500倍希釈液を水量1m3に対し1.25～2.5L散布	★アルトシッド10F[ア]
医薬品	ジフルベンズロン	25	水和剤	発生場所の水量1m3に対し2～5gを適宜水で希釈して散布	★デミリン水和剤25%[三]
医薬品	ピリプロキシフェン	0.5	粒剤	水量1m3に対し10gを発生場所にそのまま均一に散布	★スミラブ粒剤「ES」[住], フマキラーズスミラブ粒剤[フ], 金鳥スミラブ粒剤[金], アーススミラブ粒剤[ア]
医薬品	ピリプロキシフェン	0.5	粒剤	水量1m3に対し2～4gを発生場所に本剤を均一に散布	★スミラブS粒剤「ES」[住]
医薬品	ピリプロキシフェン	0.5	発泡粒剤	水量1m3に対し2～4gを発生場所に本剤を均一に散布	★スミラブ発泡粒剤「ES」[住]
医薬品	ピリプロキシフェン	0.5(1錠6g)	発泡錠剤	a) 水量1m3につき1～2錠を発生場所にそのまま投入 b) 水量2m3につき1錠を投入	★アーススミラブ発泡錠[ア]
医薬品	ピリプロキシフェン	0.5(1錠2g)	発泡錠剤	a) 水量1m3につき3～6錠を発生場所にそのまま投入 b) 水量2m3につき3錠を投入	★アーススミラブ発泡錠20[ア]
				水量1m3に対し2～4gを発生場所に投入	★スミラブ発泡錠剤「ES」[住]
医薬品	ピリプロキシフェン	0.5(1錠1g)	発泡錠剤	a) 水量1m3につき6～12錠を発生場所にそのまま投入 b) 水量1m3につき3錠を投入	★アーススミラブ発泡錠10[ア]
				水量1m3に対し2～4gを発生場所に投入	★スミラブ発泡錠剤「ES」[住]
医薬品	ピリプロキシフェン	0.5(1錠0.5g)	発泡錠剤	a) 水量1m3につき12～24錠を発生場所にそのまま投入 b) 水量1m3につき6錠を投入	★アーススミラブ発泡錠05[ア]
				水量1m3に対し2～4gを発生場所に投入	★スミラブ発泡錠剤「ES」[住]

a)は、流水域の場合; b)は、静止水域の場合;

*印は、ア＝アース・バイオケミカル、サ＝サンケミファ、住＝住化エンピロサイエンス、大＝大日本除虫菊、フ＝フマキラー・トータルシステム、三＝三井化学アグロ

※2014年4月1日住化エンピロサイエンスと住化ライフテックの統合により住化エンパイロメンタルサイエンス株式会社(SES)が発足いたしました。

鵬図商事で在庫している商品について

蚊成虫 防除用殺虫剤一覧表より鵬図商事が常時在庫している商品を抜粋

<有機リン系を含む>

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	用法・用量	商品名[メーカー名略号*]
医薬品	プロペタンホス	3	水性乳剤	直接噴霧: 10倍液を適宜噴霧	★水性サフロチン乳剤「ES」[住]
医薬品	フェントロチオン, d・d-Tシフェノトリン	5, 0.5	フロアブル	直接噴霧: 10倍液を適宜噴霧	★スミチオンゴキラートFL[住]

<ピレスロイド系>

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	用法・用量	商品名[メーカー名略号*]
医薬品	フェノトリン	10	ULV	原液: 1m3 あたり0.4mLを空間散布 2倍液: 1m3 あたり0.8mLを空間散布 4倍液: 1m3 あたり1.6mLを空間散布	★金鳥ULV乳剤S[大]
医薬品	ペルメトリン	5	ULV	原液: 1m3あたり0.4mL～0.6mLを空間散布 2倍液: 1m3 あたり0.8mL～1.2mLを空間散布 4倍液: 1m3 あたり1.6mL～2.4mLを空間散布	★金鳥ULV乳剤E[大]
医薬品	フェノトリン	1	炭酸ガス製剤	1g/1m3、1g/1m2(屋外)	★ミラクンS[住・大]
防除用 医薬部外品	エトフェンプロックス	5	乳剤	直接噴霧: 100～200倍液を適宜噴霧	★レナトップ乳剤[三]
防除用 医薬部外品	エトフェンプロックス	7	水性乳剤	直接噴霧: 50～100倍液を適宜噴霧	★ベルミートル水性乳剤アクア[三], ★フマキラー・サニタリーEP水性乳剤[フ]

*印は、サ=サンケミファ、住=住化エンビロサイエンス、大=大日本除虫菊、フ=フマキラー・トータルシステム、三=三井化学アグロ

蚊幼虫 防除用殺虫剤一覧表より鵬図商事が常時在庫している商品を抜粋

<有機リン系を含む>

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	用法・用量	商品名[メーカー名略号*]
医薬品	プロペタンホス	3	水性乳剤	水量1m3につき本剤を30mL～50mLを適宜水で希釈して散布	★水性サフロチン乳剤「ES」[住]

<ピレスロイド系>

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	用法・用量	商品名[メーカー名略号*]
防除用 医薬部外品	エトフェンプロックス	5	乳剤	水量1m3につき本剤を10mL～20mLを適宜水で希釈して散布	★レナトップ乳剤[三]

<昆虫成長制御剤>

区分	有効成分	含有率 (%)	剤型	用法・用量	商品名[メーカー名略号*]
医薬品	ジフルベンズロン	25	水和剤	発生場所の水量1m3に対し2～5gを適宜水で希釈して散布	★デミリン水和剤25%[三]
医薬品	ピリプロキシフェン	0.5	粒剤	水量1m3に対し10gを発生場所にそのまま均一に散布	★スミラブ粒剤「ES」[住],
医薬品	ピリプロキシフェン	0.5	粒剤	水量1m3に対し2～4gを発生場所に本剤を均一に散布	★スミラブS粒剤「ES」[住]
医薬品	ピリプロキシフェン	0.5(1錠1g)	発泡錠剤	水量1m3に対し2～4gを発生場所に投入	★スミラブ発泡錠剤「ES」[住]

a)は、流水域の場合; b)は、静止水域の場合;

*印は、ア=アース・バイオケミカル、サ=サンケミファ、住=住化エンビロサイエンス、大=大日本除虫菊、フ=フマキラー・トータルシステム、三=三井化学アグロ

鵬図商事で在庫している商品について

鵬図商事ではデング熱国内感染事例発生時などの緊急時に備え、前頁の「蚊成虫防除用殺虫剤一覧表、蚊幼虫防除用殺虫剤一覧表」に掲載されている防疫用殺虫剤の一部を東京の倉庫(本社に併設)に**常時在庫**させて頂いております。

※当社で在庫していない商品もメーカーから直送や取寄せが可能です。
 ※当社から発送の場合、1発送あたり800円(税抜き)の送料を頂きます。

当社で在庫している商品のメリットは以下の3点です。

- ・メーカーの発送単位よりも少ないロットで購入が出来ます。
 (例:ベルミートール・アクア500mlの場合 メーカー発送は10本から、
 当社は1本から出荷可能)
- ・当日出荷締切時間がメーカーよりも遅くなります。
 (例:住化エンバイロメンタルサイエンスから発送時の締切時間:10時30分
 鵬図商事在庫品を出荷する場合の締切時間:12時)
- ・東京大田区にある当社にご来社頂ければ、すぐに商品をお渡し出来ます。
 ※在庫確認の為、事前に必ず電話連絡をお願い致します。
 ※受付時間:9時～17時30分(土日祝日はお休みです。)



鵬図商事株式会社
 住所:東京都大田区上池台5-2-1
 最寄駅:都営浅草線馬込駅より徒歩10分
 JR大森駅よりバスで15分

倉庫

店舗

本社

お客様専用駐車場

蚊成虫 防除用散布機器

エンジン式煙霧・ULV機 スイングフォッグ SN-50

広域・屋外処理の決定版！

煙霧機・ULV機として
屋外で使用出来ます

エンジン式なので電源が取れない場所での施工に向いています。
足元に障害物が多い現場でも、ホースなどが足に絡まず
安全に作業が出来ます。

	放射管	使用薬剤	噴霧状態
煙霧使用	H管	煙霧油剤	煙霧
ULV使用	S管	水性乳剤	ULV

放射管H管
(煙霧用)放射管S管
(ULV用)

動力：パルスジェットエンジン(ガソリン使用)

サイズ：W1330×H330×D310mm

重量：6.8kg タンク容量：(薬剤)6.5L／(燃料)1.3L

吐出量：233mL～800mL／分

固定ノズル0.8＝233mL、1.0＝342mL、1.2＝483mL、1.7＝800mL

切替方法：放射管を交換する事で煙霧・ULVの2種類の噴霧方法を切り替える

QRコードを読み取るとスイングフォッグで煙霧を
行っているビデオを見る事が出来ます

QRコードとは・・・バーコードに変わる新しい二次元コードの規格です。
スマートフォン向けにQR読み取りアプリが無料配布されています。



Youtubeで動画公開しています！Youtubeで「**鵬図商事**」と検索して下さい

蚊成虫 防除用散布機器

【炭酸ガス製剤】

使用機材：炭酸ガス製剤用 オプション

商品名	ミラクンS
医薬品分類	医薬品
有効成分	フェノトリン 1.0%
希釈倍率	1g/1m ³ (ハエ蚊) 蚊に直接噴霧する場合は、発生場所または生育場所に対して噴霧する
出荷単位	7kg×1本 2.4kg×1本



		2.4kgタイプ	7kgタイプ
内容量(kg)		2.4	7.0
総重量(kg)		6.5	19
容器寸法(mm)	全高	700	950
	外径	105	140
容器材質		アルミ	鉄

【ミラクン製品の販売に関する注意点】※価格は全て税抜きです。
ミラクンは内容物の販売であり、ポンベは貸出しとなっております。
メーカーから出荷して、6ヶ月超過すると延滞料金がかかります。
ポンベには返却期限の目安となるシールが貼ってありますので、ご確認ください。

ーポンベの延滞料金についてー
出荷後180日を越えると、1本あたり1ヶ月間1,100円の延滞料金が請求されます。
180日を過ぎて直ちに返却しても、その間は延滞1ヶ月間の扱いとなります。

ー紛失した場合の賠償金についてー
ポンベを紛失した場合は、賠償金として1本13,000円請求され、
それまでの延滞分も請求対象となります。

【使用済みポンベ返却方法】
回収依頼書の記入欄の各項目に記入し、西濃運輸受注センターへ
FAX送信すれば、希望日に集荷に来てくれます。

ミラクン専用オプション

フレキシブルホース 投薬ガン ※投薬ガンとフレキシブルホースはセット品ではありません。それぞれお買い求め下さい。	圧力計継手 ※写真は圧力計と継手です。	7kg専用台車 2.4kg専用台車 ※台車のみの販売です	2.4kgタイプ専用 ショルダーバッグ ※バッグのみの販売です
---	-----------------------------------	--	---

7kg台車セット

- ・7kg専用台車、・投薬ガン
- ・フレキシブルホース
- ・圧力計・継手

2.4kg台車セット

- ・2.4kg専用台車、・投薬ガン
- ・フレキシブルホース
- ・圧力計・継手

2.4kgショルダーセット

- ・2.4kgタイプ専用ショルダーバック
- ・投薬ガン・フレキシブルホース
- ・圧力計・継手

蚊成虫 防除用散布機器

動力噴霧機 ホートパワースプレーN



白蟻土壌処理用の定番

●即納モデル！（当社在庫品）

●吸・余水ホース、40mホース、巻き取り器、小物入れ、PCOノズルが最初からセットになっています

項目	仕様
寸法	W370mm × H600mm × D550mm
重量	約37kg
ポンプメーカー/ポンプ型番	やまびこ東部（共立）／HP173
吸水量	11～13L／分
最高圧力（Mpa）	4.0MPa
動力	AC100V

※：エンジン式動噴の取扱もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

オプション

ストロングリールSLK-100	耐油耐圧ホース金具付き	ローリータンクY200L
		
メーカー：永田製作所	メーカー：永田製作所	メーカー：ダイライト
詳細 G1/4より戻し付きのリールです。 ※ホースは付属していません 100mまでのホースが収納可能	詳細 ネジ規格：G1/4（8.5mm） 内径：6.3mm 外径13.0mm 最高圧力：3.5MPa ホース長さ：10m、20m、30m 40m、50m、100m	詳細 サイズ： 長さ900mm × 幅575mm × 高さ575mm タンク容量：200L 質量：8.5kg

蚊成虫 防除用散布機器

背負い動力噴霧機 SHRE175HO



**屋外での水性乳剤噴霧に
エンジン式で小回りが利く便利な1台**

作業性を考慮し便利なノズルを追加した
鵬図オリジナルモデル



ドリフト低減2頭口



プロトノズル

ドリフト低減ノズルとは...
噴霧粒子径を大きくさせ、ドリフト(漂流飛散)を
少なくさせたノズルです。



足元に障害物が多い現場でも、
ホースなどが足に絡まず
安全に作業が出来ます。

型式	SHRE175HO
寸法:長さ×幅×高さ	316×398×574
質量(kg)	6.3
薬液タンク容量(L)	17.4
エンジン型式	空冷2サイクル
エンジン排気量(mL)	21.2
燃料タンク容量(L)	0.6
ポンプ形式	過流式
常用圧力[MPa(kgf/cm ²)]	1.0～1.1(10～11)
吸水量(最高)(L//分)	9.0
散布量(標準ノズル)(L/分)	1.65

**QRコードを読み取ると背負い動噴で噴霧している
ビデオを見る事が出来ます**

QRコードとは・・・バーコードに変わる新しい二次元コードの規格です。
スマートフォン向けにQR読み取りアプリが無料配布されています。



Youtubeで動画公開しています！Youtubeで「鵬図商事」と検索して下さい


蚊成虫 防除用散布機器

肩掛け式自動噴霧機 B & G

害虫駆除のプロに愛されて50年
小回りが利く便利な1台




商品名	タンク容量	本体重量	ノズル長
B & G Mini	450mL	810g	ショートノズル
B & G1ガロン	3.8L	3.0kg	8インチ (約20cm)
B & G5L	5L	3.3kg	18インチ (約45cm)
B & G2ガロン	7.6L	3.5kg	18インチ (約45cm)



ファンパターンの噴霧状態

右図のようにファンパターンは1:2:1の割合で噴霧されます。既に処理した部分の1/3だけを重ねて噴霧するように処理を進めてゆけば、処理面の薬量を均一にすることができます。



ノズル名	特徴	噴霧量(分)
ファンパターン50°	粒子:粗 噴霧角:50度 薬剤浸透性の高い表面への噴霧に向いている(木部・コンクリート等)	190mL
ファンパターン80°	粒子:細 噴霧角:80度 薬剤浸透性の低い表面への噴霧に向いている(Pタイル・ステンレス等)	420mL
ピンストリーム	直線上に薬剤が噴霧できる C/C(割れ目/裂け目)への噴霧に向いている	270mL
C/Cチューブ	直線状に薬剤が噴霧できる(ノズル長さ15cm) C/C(割れ目/裂け目)への噴霧に向いている	115mL

QRコードを読み取るとB & Gで噴霧している
ビデオを見る事が出来ます

QRコードとは・・・バーコードに変わる新しい二次元コードの規格です。
スマートフォン向けにQR読み取りアプリが無料配布されています。



Youtubeで動画公開しています！ Youtubeで「**鵬図商事**」と検索して下さい

蚊の防除を行う事業者

鵬図商事株式会社は、感染症媒介蚊の調査や防除作業の委託先として
高度な専門技術を有する技術者集団である
「公益社団法人日本ペストコントロール協会」を推薦します。

■各都道府県のペストコントロール協会の連絡先リスト

協会名	郵便番号	住所	電話番号	FAX番号
一般社団法人 北海道ベストコントロール協会	063-0829	北海道札幌市西区発寒9条10-1-7	011-671-0192	011-671-0183
青森県ベストコントロール協会	030-0151	青森県青森市高田字川瀬238-8(南)サニタ環境内	017-729-0653	017-729-0698
一般社団法人 岩手県ベストコントロール協会	025-0025	岩手県花巻市下根子431-6	0198-24-7206	0198-24-7205
一般社団法人 宮城県ベストコントロール協会	985-0841	宮城県多賀城市鶴ヶ谷1-4-1宮城県多賀城分庁舎2F	022-366-1339	022-366-1339
秋田県ベストコントロール協会	010-0851	秋田県秋田市手形字中谷地319(南)秋田消毒内	018-832-6654	018-832-6654
山形県ベストコントロール協会	990-2444	山形県山形市南四番町3-13(南)山形PCO商会内	023-624-0366	023-625-0366
一般社団法人 福島県ベストコントロール協会	960-8061	福島県福島市五月町3-20協和第一ビル内	024-522-5621	024-522-5621
一般社団法人 茨城県ベストコントロール協会	310-0836	茨城県水戸市元吉田町1736-8ウメザワ産業(株)内	029-248-6421	029-248-3011
栃木県ベストコントロール協会	320-0072	栃木県宇都宮市若草3-13-22	028-625-0606	028-625-0606
群馬県ベストコントロール協会	370-3106	群馬県高崎市箕郷町東明屋420-1(株)GUNSHO内	027-384-8770	027-289-9083
一般社団法人 埼玉県ベストコントロール協会	338-0812	埼玉県さいたま市桜区神田609	048-854-2890	048-854-4846
一般社団法人 千葉県ベストコントロール協会	260-0018	千葉県千葉市中央区院内1-3-1	043-221-7505	043-227-6471
公益社団法人 東京都ベストコントロール協会	101-0044	東京都千代田区鍛冶町2-9-8サトービル2F	03-3254-0014	03-3254-0190
公益社団法人 神奈川県ベストコントロール協会	231-0011	神奈川県横浜市中区太田町6-84-2三井生命横浜桜木町ビル	045-681-8585	045-681-9502
一般社団法人 山梨県ベストコントロール協会	400-0047	山梨県甲府市徳行3-9-28	055-227-8816	055-226-3517
長野県ベストコントロール協会	390-0846	長野県松本市南原1-2-3ナルコ薬品(株)内	0263-25-5982	0263-25-5987
一般社団法人 新潟県ベストコントロール協会	950-0983	新潟県新潟市中央区神道寺1-14-8	025-247-8591	025-243-0771
一般社団法人 富山県ベストコントロール協会	939-8232	富山県富山市南央町3-37	076-429-0303	076-429-3303
一般社団法人 石川県ベストコントロール協会	920-0005	石川県金沢市高柳町12-24-3木谷化学産業(株)内	076-253-0130	076-253-0131
福井県ベストコントロール協会	918-8108	福井県福井市春日1-7-19 日本防疫(株)内	0776-36-1662	0776-36-1662
一般社団法人 岐阜県ベストコントロール協会	502-0932	岐阜県岐阜市則武中1-19-30オールコントロールサービス(株)内	058-296-3739	058-296-3740
静岡県ベストコントロール協会	422-8046	静岡県静岡市駿河区中島773-1	054-269-5972	054-269-5973
公益社団法人 愛知県ベストコントロール協会	453-0013	愛知県名古屋市中村区亀島2-1-1清正公街2F	052-452-7122	052-451-1389
三重県ベストコントロール協会	510-0051	三重県四日市市千歳町6中部環境サービス(株)内	059-355-3318	059-355-3318
滋賀県ベストコントロール協会	522-0004	滋賀県彦根市鳥居本町425	0749-22-2201	0749-22-2220
京都府ベストコントロール協会	606-8447	京都府京都市左京区鹿ヶ谷上宮ノ前町20-2太田様方	075-752-8071	075-752-8072
一般社団法人 大阪府ベストコントロール協会	540-0028	大阪府大阪市中央区常盤町2-1-15大松ビル203	06-6942-1891	06-6942-3699
一般社団法人 兵庫県ベストコントロール協会	650-0025	兵庫県神戸市中央区相生町5-12-18柳ビル303	078-576-2633	078-576-2638
一般社団法人 奈良県ベストコントロール協会	630-8113	奈良県奈良市法蓮町353-8(株)東洋ハウスサービス内	0742-23-7312	0742-27-3086
和歌山県ベストコントロール協会	640-8301	和歌山県和歌山市岩橋209-1(株)和歌山衛研内	073-474-3986	073-474-5560
鳥取県ベストコントロール協会	683-0009	鳥取県米子市観音寺新町3-4-2(株)コダマサイエンス米子営業所内	0859-32-1272	0859-32-1282
島根県ベストコントロール協会	690-0012	島根県松江市古志原5-15-7	0852-22-8600	0852-24-6464
岡山県ベストコントロール協会	701-0152	岡山県岡山市北区延友454山陽薬品(株)内	086-293-5990	086-292-0359
一般社団法人 広島県ベストコントロール協会	733-0812	広島県広島市西区己斐本町2-19-3広島ビルメンテナンス会館内	082-533-6668	082-533-6670
山口県ベストコントロール協会	750-0067	山口県下関市大和町1-16-1西部化成(株)内	083-267-2801	083-267-7428
徳島県ベストコントロール協会	770-8076	徳島県徳島市八万町内浜118-4	088-668-7892	088-679-7891
一般社団法人 香川県ベストコントロール協会	761-0102	香川県高松市新田町甲2118-12(株)econews内	087-897-3869	087-844-2116
愛媛県ベストコントロール協会	790-0911	愛媛県松山市桑原3-1-54四国消毒(株)内	089-913-1064	089-945-5741
高知県ベストコントロール協会	781-0270	高知県高知市長浜4567-1(株)大進内	088-848-2391	088-848-1455
一般社団法人 福岡県ベストコントロール協会	811-0215	福岡県福岡市東区高美台2-15-5(株)ユニ内	092-608-7103	092-608-7107
佐賀県ベストコントロール協会	849-0932	佐賀県佐賀市鍋島町大字八戸溝1391-1	0952-30-7383	0952-30-1032
長崎県ベストコントロール協会	852-8041	長崎県長崎市清水町5-71	095-844-3045	095-845-0014
熊本県ベストコントロール協会	861-8045	熊本県熊本市東区小山5-19-52(有)中和産業内	096-389-9908	096-389-6148
大分県ベストコントロール協会	870-0871	大分県大分市大字八幡40-1(株)大分イカリテクノス内	097-534-4641	097-538-2414
一般社団法人 宮崎県ベストコントロール協会	880-2105	宮崎県宮崎市大塚台西3-23-1	0985-47-1138	0985-47-0964
一般社団法人 鹿児島県ベストコントロール協会	892-0843	鹿児島県鹿児島市千日町1-1(株)永田シロアリ研究所内	099-227-7464	099-227-7464
沖縄県ベストコントロール協会	900-0036	沖縄県那覇市西2-13-15	098-868-2289	098-862-0825

定価表

蚊成虫・幼虫 防除用殺虫剤 ※価格は全て税抜き表示です。

掲載 ページ	商品CD	メーカー名	商品名	容量	メーカー出荷 単位	鵬図在庫 有無	定価(単価)
P16.P17	9999999	フマキラー・トータルシステム	フマキラープレミアムスミチオン乳剤	18L	×1	×	¥26,200
P16.P17	6333	大日本除虫菊	金鳥スミチオン乳剤	18L	×1	×	¥33,500
P16.P17	6330	大日本除虫菊	金鳥スミチオン乳剤LS	18L	×1	×	¥37,000
P16.P17	6404	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミチオン10FL「ES」	18L	×1	×	¥25,600
P16	9999999	フマキラー・トータルシステム	フマキラーズスミチオンNP乳剤	18L	×1	×	¥27,800
P16	6332	大日本除虫菊	金鳥SNP乳剤A	18L	×1	×	¥33,900
P16.P17	6430	住化エンバイロメンタルサイエンス	水性サフロチン乳剤「ES」	18L	×1	○	¥30,900
P16	6450	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミチオンゴキライトFL	2kg	×2	○	¥10,000
P16.P17	6446	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミチオンNP-FL「ES」	18L	×1	×	¥35,000
P16.P17	9999999	フマキラー・トータルシステム	フマキラープレミアムスミチオン油剤	18L	×1	×	¥9,450
P16	6303	大日本除虫菊	金鳥ULV乳剤S	1L	×10	○	¥11,900
P16	6302	大日本除虫菊	金鳥ULV乳剤S	6L	×1	○	¥70,000
P16	6301	大日本除虫菊	金鳥ULV乳剤S	18L	×1	×	¥192,800
P16	6313	大日本除虫菊	金鳥ULV乳剤E	1L	×10	○	¥8,250
P16	6319	大日本除虫菊	金鳥ULV乳剤E	5L	×3	○	¥38,500
P16	6311	大日本除虫菊	金鳥ULV乳剤E	18L	×1	×	¥120,500
P16	6440	住化エンバイロメンタルサイエンス	ミラクンPY	7kg	×1	×	¥157,500
P16	6408	住化エンバイロメンタルサイエンス	ミラクンS	2.4kg	×1	○	¥24,000
P16	6407	住化エンバイロメンタルサイエンス	ミラクンS	7.0kg	×1	○	¥63,000
P16.P17	6039	三井化学アグロ	レナトップ乳剤	1.8L	×10	○	¥26,000
P16.P17	6038	三井化学アグロ	レナトップ乳剤	6L	×2	○	¥42,000
P16.P17	6037	三井化学アグロ	レナトップ乳剤	18L	×1	○	¥108,000
P16	6047	三井化学アグロ	ベルミール水性乳剤アクア	0.5L	×10	○	¥4,800
P16	6048	三井化学アグロ	ベルミール水性乳剤アクア	4L	×2	○	¥33,000
P16	6049	三井化学アグロ	ベルミール水性乳剤アクア	18L	×1	○	¥138,000
P16	9999999	フマキラー・トータルシステム	フマキラーサニタリーEP水性乳剤	6L	×1	×	¥25,000
P16	6535	フマキラー・トータルシステム	フマキラーサニタリーEP水性乳剤	18L	×1	○	¥162,000
P16.P17	9999999	大日本除虫菊	「金鳥」除虫菊乳剤	18L	×1	×	¥34,000
P16	9999999	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミスリン乳剤「ES」	1L	×10	×	¥13,350
P16	6623	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミスリン乳剤「ES」	5L	×1	×	¥60,100
P16	6477	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミスリン乳剤「ES」	18L	×1	×	¥206,100
P16	6307	大日本除虫菊	金鳥スミスリン乳剤	1L	×10	×	¥11,900
P16	9999999	大日本除虫菊	金鳥スミスリン乳剤	5L	×1	×	¥58,800
P16	6305	大日本除虫菊	金鳥スミスリン乳剤	18L	×1	×	¥192,800
P16	9999999	フマキラー・トータルシステム	フマキラーズスミスリン乳剤	5L	×1	×	¥67,500
P16	9999999	フマキラー・トータルシステム	フマキラーズスミスリン乳剤	18L	×1	×	¥202,000
P16	6448	住化エンバイロメンタルサイエンス	エクスマン乳剤「ES」	6L	×1	×	¥48,800
P16	6444	住化エンバイロメンタルサイエンス	エクスマン乳剤「ES」	18L	×1	×	¥123,500
P16	6317	大日本除虫菊	金鳥エクスマン乳剤	1L	×10	×	¥8,250
P16	6316	大日本除虫菊	金鳥エクスマン乳剤	6L	×1	×	¥44,000
P16	6315	大日本除虫菊	金鳥エクスマン乳剤	18L	×1	×	¥119,500
P16	9999999	フマキラー・トータルシステム	フマキラーエクスマン乳剤P	6L	×1	×	¥48,850
P16	9999999	フマキラー・トータルシステム	フマキラーエクスマン乳剤P	18L	×1	×	¥122,000
P16	6538	フマキラー・トータルシステム	フマキラーピレハイス油剤	18L	×1	×	¥19,400
P17	9999999	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミチオン粉剤「ES」	500g	×40	×	¥410
P17	9999999	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミチオン粉剤「ES」	1kg	×20	×	¥800
P17	9999999	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミチオン粉剤「ES」	3kg	×6	×	¥1,700
P17	6421	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミチオン粉剤「ES」	10kg	×2	×	¥4,850
P17	6612	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミラブ発泡錠剤「ES」0.5g	100錠	×60	×	¥1,400
P17	6613	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミラブ発泡錠剤「ES」1.0g	50錠	×60	○	¥1,000
P17	6614	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミラブ発泡錠剤「ES」2.0g	25錠	×60	×	¥1,000
P17	6391	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミラブ粒剤「ES」	1kg	×10	○	¥8,250
P17	9999999	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミラブ粒剤「ES」	2.5g×1,000	×1	×	¥100,000
P17	6621	アース・バイオケミカル	アルトシッド10F	1kg	×12	×	¥17,000
P17	6079	三井化学アグロ	デミリン水和剤25%	100g	×10	○	¥2,960
P17	6478	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミラブS粒剤「ES」	1kg	×10	○	¥7,900
P17	9999999	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミラブS粒剤「ES」	10kg	×1	×	¥73,500
P17	6481	住化エンバイロメンタルサイエンス	スミラブ発泡粒剤「ES」	2g×2,000錠	×1	×	¥150,000
P17	9999999	アース・バイオケミカル	アーススミラブ発泡錠	6g×100錠	×10	×	¥10,000
P17	9999999	アース・バイオケミカル	アーススミラブ発泡錠20	2g×200錠	×10	×	¥8,000
P17	9999999	アース・バイオケミカル	アーススミラブ発泡錠10	1g×400錠	×10	×	¥8,000
P17	9999999	アース・バイオケミカル	アーススミラブ発泡錠05	0.5g×1,000錠	×10	×	¥14,000

※2014年4月1日住化エンビロサイエンスと住化ライフテックの統合により住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社(SES)が発足いたしました。

定価表

蚊成虫・幼虫 調査器具、防除用散布機器 ※価格は全て税抜き表示です。

掲載ページ	商品CD	メーカー名	商品名	鵬図在庫有無	定価(単価)
P6.P7	1981	鵬図商事	蚊の生息調査キット(成虫・幼虫)	○	¥18,500
P8	1987	JohnWHock(米国)	CDC型ミニチュアライトトラップ#512	○	¥37,000
P9	1987003	JohnWHock(米国)	CDCトラップ512用ドライアイスコンテナ	○	¥7,000
P9	1987004	JohnWHock(米国)	CDCトラップ512用吊り下げスタンド	○	¥6,000
P18	906	Swingtec(独国)	スイングフォッグ SN-50	○	¥567,840
P19	6431	住化エンバイロメンタルサイエンス	投薬ガン	×	¥36,250
P19	6432	住化エンバイロメンタルサイエンス	フレキシブルホース	×	¥12,000
P19	6433	住化エンバイロメンタルサイエンス	圧力計	×	¥3,000
P19	6434	住化エンバイロメンタルサイエンス	継手	×	¥6,700
P19	6441	住化エンバイロメンタルサイエンス	7kg専用台車	×	¥20,000
P19	6435	住化エンバイロメンタルサイエンス	2.4kg専用台車	×	¥11,200
P19	6436	住化エンバイロメンタルサイエンス	2.4kg専用ショルダーバック	×	¥12,000
P19	6437	住化エンバイロメンタルサイエンス	7kg台車セット	×	¥70,000
P19	6438	住化エンバイロメンタルサイエンス	2.4kg台車セット	×	¥62,000
P19	6439	住化エンバイロメンタルサイエンス	2.4kgショルダーセット	×	¥65,500
P20	743	鵬図商事	ホートパワースプレーN	○	¥197,000
P20	9999999	永田製作所	ストロングリールSLK-100	×	¥19,550
P20	2553	永田製作所	耐油耐圧ホース金具付き10m	×	¥8,350
P20	2554	永田製作所	耐油耐圧ホース金具付き20m	×	¥15,600
P20	2555	永田製作所	耐油耐圧ホース金具付き30m	×	¥22,750
P20	2556	永田製作所	耐油耐圧ホース金具付き40m	×	¥30,000
P20	2557	永田製作所	耐油耐圧ホース金具付き50m	×	¥37,250
P20	9999999	永田製作所	耐油耐圧ホース金具付き100m	×	¥80,000
P20	9999999	ダイライト	ローリータンクY200L	×	¥23,800
P21	711	鵬図商事	背負動力噴霧機SHRE175HO	○	¥54,000
P22	433	B&G(米国)	B & G Mini(450mL)	○	¥38,740
P22	402	B&G(米国)	B & G1ガロン(3.8L)	○	¥66,560
P22	404	B&G(米国)	B & G5L	○	¥73,840
P22	403	B&G(米国)	B & G2ガロン(7.6L)	○	¥81,640

会社概要、ご注文・お問い合わせについて

- 「ご注文」「お見積依頼」「お問い合わせ」について
FAXまたは電話でお受けさせて頂いております。
※初回ご注文時にお取引口座を作成させて頂きます。

FAXでのご注文

ご希望があれば専用ご注文用紙を作成させて頂きます。

FAX: 0120-416-430

(ホートムシサンゼロ)

受付時間: 24時間年中無休

※土日祝日に受け付けたご注文は休日明けの商品手配になります。

電話での

- ・ご注文
- ・お見積依頼
- ・お問い合わせ

TEL: 0120-561-643

(コロットムシサン)

携帯電話からお掛けの場合は、

03-3748-9673へお願いします。

受付時間: 平日9:00~17:30

● 「お支払方法」について

様々なお支払い方法をご用意しています。詳細はお問い合わせ下さい。

クレジットカードでの
お支払い

代引き便での
お支払い

銀行振込での
お支払い

代引きでの
お支払い

● 「公費購入(官公庁・大学ほか)」について

公費でのご購入に際し、必要な書面や書式をご用意させて頂きまので、下記の必要事項をお知らせの上、お問い合わせ下さい。

商品名・数量・納期

ご購入団体名、部署の住所、部署名、御担当者名、電話番号・FAX番号

経理御担当者の住所、部署名、御担当者、電話番号・FAX番号

● 「 Deng 熱保有蚊の発生など緊急時の薬剤出荷」について

当社で在庫している商品に関しては出来る限り早くお手元にお届けできるようご対応します。

お急ぎの時は、鵬図商事にご来社頂ければ、当社在庫品はその場でお渡し出来ます。

※その際は前もって電話で在庫などの確認をお願いします。

● 「当日出荷締切時間」について

当社から発送される商品の場合 : 12:00まで

メーカーから発送される商品の場合 : お問い合わせ下さい

会社概要、ご注文・お問い合わせについて

害虫獣(ネズミ・ゴキブリ・シロアリ・ハクビシン・ハト等)を
駆除する為の殺虫剤や忌避剤、それに関連する資機材を
日本全国の害虫駆除業者へ卸売り販売している会社です。

商品の販売だけでなく、技術セミナーを開催したり、業界情報誌を
発行したり、所属協会への人員派遣などの活動も行っています。



写真：昭和43年5月23日
鵬図商事株式会社主催
第一回環境衛生研究会



写真：海外PCO視察団を通じた業界啓蒙活動



1976年より継続している情報提供
※現在は当社HPにて公開中



2014年デング熱代々木公園初動対応
防疫殺虫剤協会として当社社員を派遣



害虫駆除業者への
感染症媒介蚊対策セミナーの開催

会社概要、ご注文・お問い合わせについて

会社名 : 鵬図商事(ほうとしょうじ)株式会社

本社所在地: 〒145-0064 東京都大田区上池台五丁目2番1号

お問い合わせ先電話番号		
	TEL	FAX
本社	0120-561-643	0120-416-430
	03-3748-8580	03-3748-8560
ナイナイプラザ(店舗)	03-3748-9676	

設立 昭和38年(1963年)5月15日

資本金 6,100万円

役員	代表取締役 社長	添野正宏
	相談役	芝生幸夫
	顧問	岩本龍彦
	顧問	William H Robinson Ph.D
	監査役	池田健
	管理薬剤師	加藤理絵

事業内容 農業用および衛生用機械器具の輸入並びに販売
 精密工作機械の輸入並びに販売
 農業用薬品、防疫用薬品、脱臭剤、香料の輸入並びに販売
 医薬品、医薬部外品、劇物・毒物の販売
 前各号に附帯する一切の業務

鵬図商事が害虫防除業界に提案し、日本全国に普及していった商品

1963年	1965年	1982年	1988年	1992年	1995年
スイング フォッグ	B&G ハンドスプレー	マイクロジェン E-II	アクチゾール	マックスフォース ジェルK	インセクトイン・ ウルトラ
					
					※現在はデザインを 変更しています

会社概要、ご注文・お問い合わせについて

主要顧客	PCO(害虫防除業者)及びビルメンテナンス業者 食品製造およびサービス業者、ホテル・旅館、事務所、学校、 病院、全国市町村、諸官公庁、各県下代理店 他
主要仕入先	バイエルクロップサイエンス株式会社、 住化エンバイロメンタルサイエンス株式会社、三井化学アグロ株式会社 大日本除虫菊株式会社、アース製薬株式会社、 シンジェンタジャパン株式会社、BASFジャパン株式会社、 富士フレイバー株式会社、フマキラー・トータルシステム株式会社、 ケルヒージャパン株式会社、株式会社SHIMADA、八洲商事株式会社 日本カルミック株式会社、(英)KILLGERM社、(英)PestWest社 (米)B&G社、(独)SWINGTECH社、(米)JohnW.Hock社、(米)EDS社 (米)BedbugCentral社、(米)HOCKMAN社、(米)EFD社 他
許認可	医薬品卸売販売業、医薬品店舗販売業、動物用医薬品店舗販売業 農薬販売者、毒物劇物一般販売業
加入団体	日本ペストコントロール協会、日本しろあり対策協会、 日本ペストロジ学会、日本衛生動物学会、日本家屋害虫学会 ねずみ駆除協議会、日本防疫殺虫剤協会、文化財虫害研究所 米国ペストマネジメント協会(N.P.M.A)、生活害虫防除剤協議会

鵬図商事が害虫防除業界に提案し、日本全国に普及していった商品

2003年	2004年	2008年	2009年	2010年	2011年
蚊捕獲器 CDC#512	毒餌箱 ロガードクラシック	エプシロン シリーズ立ち上げ	黒アリ専用ベイト アドビオン	トコジラミ 調査トラップ	暗視撮影カメラ トロフィーカム
					

鵬図商事へのアクセス



■ 東急池上線をご利用される場合


1. 長原駅を下車
2. 鵬図商事まで徒歩12分

■ 都営地下鉄浅草線をご利用される場合

1. 馬込駅のA1出口を下車
2. 環状七号線を横断し、馬込駅前停留所へ行く
3. 東急バス「07.上池上循環内回り」に乗車、3つ目のバス停留所「貝塚坂」を下車
4. 坂を下り徒歩1分

■ 大森駅からバスをご利用される場合(下図参照)

1. 東急バス 上池上循環[内回り]に乗車(乗車時間 約15分)
2. 貝塚坂(バス停留所)で下車
3. 鵬図商事まで徒歩1分



販売代理店