



作業から 施工技術者を守る

ユニフォーム132page


マスク136page

防護服138page


作業から施工技術者を守る

ユニフォーム


地球環境に優しい**再生PET**素材を使用




内ポケット
小物収納に便利です。




オリジナル
スライダー
大きめで持ちやすい。




背当て
摩擦感が無く着心地
抜群。




配色胸ポケット
マチ部分に
デザイン配色。



右孫ポケット
・ペン差し付
カーゴポケット
ペンの収納に便利です。



携帯電話収納
ポケット
動かないから取り
出しやすい。



アクション
プリーツ
腕のつっぱり感を
解消した特殊カット。

男女で着れる
ワーキングウェア




アースグリーン ミストグリーン ネービー



アースグリーン ミストグリーン ネービー

41900 ブルゾン



品番	41900						
サイズ	S	M	L	LL	EL	4L	5L
首廻り							
胸廻り	112	116	120	124	128	132	140
肩巾	47	49	51	53	55	57	61
袖丈	53	55	57	59		60	
着丈	62	64	66	68		70	72
ユニエコロツイル: 使用 素材	ポリエステル100% リサイクル素材65%使用						

納期
1週間以上


46904 長袖シャツ



品番	46904						
サイズ	S	M	L	LL	EL	4L	5L
首廻り	41	42	43	44	45	47	49
胸廻り	106	110	114	118	122	126	130
肩巾	45	47	49	51	53	55	57
袖丈	55.5	57.5	59.5	61.5		62.5	
着丈	77	79	81	83	85		88
使用 素材	クララベツ裏綿トロポリエステル90%・綿10% 表/ポリエステル100% 裏/ポリエステル65%・綿35% リサイクル素材57%使用						


納期
1週間以上

41901 ツータックパンツ



アースグリーン ミストグリーン ネービー

41906 レディースツータックパンツ




アースグリーン ミストグリーン ネービー

41906							
サイズ	S	M	L	LL	EL	4L	5L
ウエスト	60~65	66~70	71~75	76~80	81~90	91~105	106~118
股下		73				70	
ヒップ	100	104	108	112	120	132	144
ユニエコロツイル:ポリエステル100% リサイクル素材65%使用							

納期
1週間以上

41902 ツータックカーゴパンツ



アースグリーン ミストグリーン

品番	41901・41902											
サイズ	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112
ウエスト	70	73	76	79	82	85	88	91	96	101	106	112
股下				78					75			90/ハーフ

使用
素材 ユニエコロツイル:ポリエステル100%
リサイクル素材65%使用

納期
1週間以上

- ユニフォームご注文の際は、FAX注文書の備考欄にサイズとカラーをご記入ください。
- 印刷、刺繍等のネーム入れについては、別途見積りさせていただきます。

※発注単位 1着

商品コード	(商品名)	
0003401	41900 ブルゾン	(冬用)
0003410	46900 ブルゾン	(夏用)
0003402	46904 長袖シャツ	(冬用)
0003403	41901 ツータックパンツ	(冬用)
0003411	46901 ツータックパンツ	(夏用)
0003404	41902 ツータックカーゴパンツ	(冬用)
0003405	41906 レディースツータックパンツ	(冬用)

カラー
アースグリーン
ミストグリーン
ネイビー

作業から施工技術者を守る

ユニフォーム

糸に銀を織り込み銀のパワーを半永久的に持続



FIELD MESSAGE®

抗菌・防臭性・帯電防止という、銀の特性を活かした素材です。銀イオンの効果で永久的な抗菌性を発揮し、導電性の高い「銀」ならではの機能性が静電気を放電除去。冬場のパチパチや衣類のまとわりを解消します。

腰帯アジャスター



右孫ポケット
・ペン差し付き
カーゴポケット



マジックテープ式
内ポケット



トリプルステッチ



背当てメッシュ




袖口アジャスター



右胸ポケット内
携帯電話収納ポケット付



胸ポケット



42700

ジャンパー



シックシルバー スプレーグリーン ミストアqua ティールブルー ローズワイン ブリック

46704

長袖シャツ



シックシルバー スプレーグリーン ミストアqua ティールブルー ローズワイン

42701

ツータック
パンツ



シックシルバー スプレーグリーン ミストアqua ティールブルー ブリック

42702

ツータック
カーゴパンツ



シックシルバー スプレーグリーン ミストアqua ティールブルー ブリック

品番	42700	46704	42701・42702
サイズ	S M L LL EL 4L 5L	S M L LL EL 4L 5L	サイズ 70 73 76 79 82 85 88 91 96 101 106 112 120
首廻り	41 42 43 44 45 47 49	41 42 43 44 45 47 49	ウエスト 70 73 76 79 82 85 88 91 96 101 106 112 120
胸廻り	106 110 114 118 122 126 130	106 110 114 118 122 126 130	股下 78 75 90ハーフ
肩巾	47 49 51 53 55 57 61	45 47 49 51 53 55 57	
袖丈	53 55 57 59 60	55.5 57.5 59.5 61.5 62.5	
着丈	59 62 65 68 70	71 73 75 78 80 81	
使用素材	ミューファンソフトシル・ポリエステル65%・綿35%	ミューファンソフトバーバー・ポリエステル65%・綿35%	ミューファンソフトシル・ポリエステル65%・綿35%

■ユニフォームご注文の際は、FAX注文書の備考欄にサイズとカラーをご記入ください。
■印刷、刺繍等のネーム入れについては、別途見積りさせていただきます。

※発注単位 1着

商品コード	(商品名)	カラー
0003406	42700 ジャンパー	シックシルバー
0003412	46700 ジャンパー*	スプレーグリーン
0003407	46704 長袖シャツ*	ミストアqua
0003408	42701 ツータックパンツ	ティールブルー
0003413	46701 ツータックパンツ*	ローズワイン
0003409	42702 ツータックカーゴパンツ	ブリック
0003414	46702 ツータックカーゴパンツ*	ブリック(色)はありません。

作業から施工技術者を守る

マスク

重松マスクGM12



顔との接着面に天然ゴムを使用し、鼻が大きく高めの顔向けのマスクです。特にベストコントロールの現場

0003201
発注単位 1個



重松マスクGM28



接顔面は耐油性に優れたNBR製。吸収缶を2個使用するタイプなので呼吸が楽です。

0003203
発注単位 1個



重松マスク吸収缶 ※吸収缶はGM12、28共に装着できます
CA-104NII/OV

0003211
発注単位 5個/1単位



CA-107L/OV

0003212
発注単位 5個/1単位



興研シロアリR型マスク



現在使用されているシロアリ防除剤に効果があり、もちろん乳剤、油剤の区別なくご使用できます。
吸収缶はリング固定式です。

0003241 R型吸収缶(5個入)
発注単位 1個



0003251
発注単位 5個/1単位



興研シロアリG7型マスク



現在使用されているシロアリ防除剤に効果があり、もちろん乳剤、油剤の区別なくご使用できます。
吸収缶はねじ込み式です。

0003243
発注単位 1個




G7型吸収缶(5個入)
0003254

発注単位 5個/1単位



キーメイトマスク



発注単位 200枚/1単位

強力活性炭に、脱臭吸着効果にすぐれた使い捨てマスクです。特殊な穴あき不織布を使用していますので、装着感は非常にソフトです。また、マスク上部に横に針金があり、装着時鼻に合せ曲げることでよりずれのを防ぎます。

0003274



三光パラマスクII



一眼式で視野が広く、吸収缶が2缶タイプなので息苦しさが少なく、耐候性に優れた合成ゴムを使用し軽量で密着性に優れた全面マスクです。現場でも特に床下などでの作業で薬剤が顔にかかる可能性のある場所での作業に必要です。

0003231
発注単位 1個



サンコーフェザーマスク

スワンマスクが環境にやさしく生まれかわりました！
業界初“グリーンマーク”取得
吸収缶は古紙含有率50%以上で、紙として焼却できます。今までのスワンマスクに比べ約30%の軽量化。

フェザーマスク サンコーエコ
0003233 吸収缶(20個入)

発注単位 1個

0003234
発注単位 20個/1単位



3Mマスク3200



面体、吸収缶ともにすべてプラスチック製で、軽量・コンパクトで呼吸が楽な防毒マスクです。面体接顔部にテクスチャード処理を施してありますので、複雑な鼻の形状や微妙な顔のカーブにもピッタリとフィットするデザインです。

7号登録

3M吸収缶(10個入)
3011J-55-S1

0003262
発注単位 10個/1単位



三光ゴーグルYG-5100D



タイプ3よりも曇り止めを強化したダブルレンズ構造の保護メガネです。メガネをつけていても装着ができ、防毒マスクとの併用も可能です。

0003291
発注単位 1個



重松保護メガネEF-70F



アイピースが両サイドであり、視野が広いです。内部の曇りを防止するベンチレーター付きです。

0000334
発注単位 1個




ービント・アンド・アソシエーツTechletter (Vol.17, No.19 9/16, 2001) からー

防毒マスクのメンテナンス

Respirator Maintenance

◆防毒マスクの手入れと保管法

防除作業にベイト剤や揮発性の少ない殺虫剤を使う機会が増えてきたので、オペレーターが防毒マスクを着用する頻度は以前に比べて少なくなりました。しかし毎日の作業に防毒マスクを着用することはなくなっても、必要なときにはやはり着用しなければなりません。突然の事故処理などのためにも、身を守るための清潔で正確に装着できる形状の防毒マスクを、手近なところに常備するのを忘れないようにしましょう



*図 洗浄後の防毒マスクは、密閉できるポリ袋などの保護容器に入れて保管する。

◆防毒マスクの手入れ

- ・防毒マスクは頻繁に洗浄・消毒が必要です。
- 他の作業員と共有するときは使用の都度、必ず洗浄・消毒すること。たまにしか使わないからと手入れをおろそかにしてはいけません。一度でも使ったことがあれば洗浄すべきです。
- ・防毒マスクに乳剤原液が触れたときは、メーカーの指示に従って分解して洗浄します。
- ・防毒マスクは清潔な手で取り扱い、拭き取り用の布も殺虫剤で汚染されていない乾いたものを使用すること。
- ・カートリッジとフィルターははずしておきます。
- ・メーカーの指示に従ってマスク部分を洗浄すること。洗剤、漂白剤、ぬるま湯の混合液を使用するか、市販の洗浄液と殺菌消毒液で洗う。アンモニアや熱湯、あるいは強力な洗剤や汚れ落としの化学製品は、パーツを傷めることがあるので使わないこと。
- ・防毒マスクをぬるま湯かできれば流水にさらして十分にすすぎ、清潔で乾いたリントフリー（糸くすの出来ない）布で拭くか吊るして風乾する。
- ・再度組み立てて作用に支障がないことを確認し、きっちりと密封する。

◆防毒マスクの保管

洗浄して完全に乾いた防毒マスクは、チャックつきポリ袋などに入れて保管します。ほこり、日射、高温、湿気、殺虫剤やその他の薬剤にさらされない場所に保管する。保管時には防毒マスクの形状が曲がったりゆがんだりしないようにする。作業車に積み込むときは殺虫剤に汚染されないよう、殺虫剤とは離れた場所に置くこと。

作業から施工技術者を守る

防護服



ケミブルーフ防護服 # 276

ナイロン100%で、収納可能な防水フード付の防護つなぎです。薬剤の体への付着を最小限にとどめ、作業をより安全に行えます。



※ご注文の際は、FAX注文書の備考欄に足のサイズをご記入下さい。

M : 0003311
L : 0003312
LL : 0003313

通常納期

ホワイート
フレカパー付長靴

耐油、耐薬品性にすぐれた素材を使用しています。長靴の上部はカバーが膝下まで覆っていますので、作業ズボンとの間に隙間を作らず薬剤等の侵入を防ぎます。

0003361

発注単位 1足

通常納期

EL : 0003314

発注単位 1着

通常納期

□ケミブルーフ防護服のサイズ(単位:cm)

サイズ	標準身長	総丈	上着丈	股下	肩幅	胸囲	袖丈
M	166	155	51	70	44	111	58
L	171	160	53	73	46	115	60
LL	176	165	56	75	49	119	63
EL	179	169	58	77	51	124	63

スズメバチの生態



人を刺し問題となるハチは、主にスズメバチ、アシナガバチ類である。ハチ刺されによる被害は激痛や腫れだけでなく、ハチ毒アレルギー者がアナフィラキシーショックにより死亡することもある。厚労省に届けられたハチ刺症による死亡者数は毎年30~40名のほる。

交尾した雌(女王)は朽木の樹皮下で越冬し、4月~5月頃から活動を始める。営巣場所は種類によって異なる(下表参照)。

約1ヶ月経過すると働蜂が羽化し、その後は働蜂が巣作り、育児を行う。幼虫の餌として、昆虫、クモなどを捕獲する。巣が最大規模になるのは秋頃である。交尾は10~11月に行われ、雄蜂と働蜂は死滅、新女王は他の越冬場所に移動し、巣は全く空になってしまう。この巣は再び使用されることはない。



主要種	分布	形態	営巣場所
キイロスズメバチ	本州、四国、九州	雌 / 25~28mm 働蜂 / 18~24mm	樹枝、崖、軒先、樹洞、壁間
オオスズメバチ	北海道、本州、四国、九州	雌 / 40~45mm 働蜂 / 27~38mm	土中、樹洞
コガタスズメバチ	北海道、本州、四国、九州	雌 / 25~29mm 働蜂 / 22~27mm	低木の枝、軒先、電線
ヒメスズメバチ	本州、四国、九州	雌 / 24~37mm 働蜂 / 24~37mm	土中、樹洞、屋根裏
モンスズメバチ	北海道、本州、四国、九州	雌 / 28~30mm 働蜂 / 21~28mm	樹洞、壁間、屋根裏

有害生物防除作業時の防護具

ラリー・ピント氏



有害生物を捕獲するときや、移動させたり排除したりするときは、普段の害虫防除作業のときと違う特殊な防護具が必要です。

*保護手袋

動物の死体に触れるときはポリエチレンやゴム製の手袋を使用し、直接動物の死骸に触れないようにしましょう。生きている動物を扱う場合は噛まれたり、くちばしで突付かれたり、爪で引っかかれないように、より頑丈な素材のものを使用します。

小型の鳥類やヘビを扱うのであれば、軽い皮製の作業用手袋が適しています。より大型の鳥類や動物の場合は厚革の手袋を使います。いずれの場合も、安全に作業ができ、あまり強く握らなくても動物の反応が感じられるように、できるだけ軽くて作業性が良いものを選ぶようにします。

*防護マスク

巣や潜み場所のように糞がたくさんある場所での作業には、通常の防塵マスクより防護性の高いマスクが必要です。フィルター付の特殊な防護マスクを着用すれば、カビの胞子やウイルスおよび細菌類などの病原体を吸込むことなく作業できます。防護マスクは0.3ミクロンまでの粒子をろ過できる、HE (high efficiency) フィルター仕様の検定品がお勧めです。

*膝あて

膝あてをつければ、狭い場所や天井裏に潜る際の防護および作業性を高めることができます。

*防護服

擦り傷やダニから体を保護するための長袖の作業服から、大量の糞が溜まっているような場所での、使い捨てツナギ服やゴム長靴までというふうに、作業の内容や対象となる動物によって防護服を使い分けましょう。

*ゴーグル

状況に応じて、浮遊性の病原体や動物の唾液および血液などから、目を守るためのゴーグルの着用も必要です。

*ヘルメットとハーネス

頭部を保護するために、天井裏や這いまわらなければならないような狭い場所での作業では、必ずヘルメットを着用してください。そうすれば誤って墜落したりしたときでも、頭部を保護することができます。

屋根の上や木の上など高所作業をするときは、命綱や引き綱またはハーネス(背負い皮)などの転落防止器具の使用が必要です。