

バルサン®

まちびせ スプレー



あらかじめ
スプレーした
上を通れば…



しらぬ間に
退治!

注意・人体に使用しないこと

第2類医薬品

効果は1ヶ月持続

必ずご使用前に表示を読み、正しくお使いください。

噴射の際はここ
(中央部)を押す



使用方法

- 噴射するときは容器の上部にあるボタンを押して噴射する。
- 害虫のかくれ場所や通り道、侵入口にあらかじめ噴射塗布する。約15cmの距離から帯状に十分ぬれる程度(1m²あたり75~100mL(幅10cm、長さ1mの塗布面に普通噴射:15~20秒、ノズル噴射:35~45秒))をめやすとする。
- 効果は約1ヶ月持続します。

普通噴射





ノズル噴射



スキ間にはノズルを使う



使用場所



使用上の注意

× してはいけないこと

- 1. 薬剤を直接吸い込んだり口に入れたりしないこと。2. 空中や人体に向けて噴射しないこと。3. 火気(ガスコンロ、湯沸器、ストーブ、ファンヒーター等)の近くでは使用しないでください。

相談すること 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状(例えば発疹・発赤・かゆみ・かぶれ等)を起こしたことのある人は、使用前に医師または薬剤師に相談すること。**2. 万一、身体に異常が起きた場合は、できるだけ本品を持って薬局にカールペーテ系殺虫剤であることを医師に告げて診療を受けること。**

他の注意

- 1. 定められた用法及び用量を厳守すること。2. 食飲物、食器、おもちゃ、瓶料、寝具、衣類、革製品、絨毛糸、小鳥などのベット類、絶対植物、貴重品、美術品、楽器、書物、電気製品などにかからないようにすること。3. 变色、変質の原因となるので、塗装面、プラスチック類、木製品、白木の家具などに噴射しないこと。**※フックやニス処理をしてある床面などに使用する場合は、あらかじめ立たないところで使用し変色等が起こらないことを確認した上でお使いください。**4. 噴射中に、薬剤が皮膚や肌にかからないように注意すること。5. 薬剤が皮膚に付いたときは、石油水でよく洗い、肌に入ったときは、直ちに水でよく洗うこと。6. 噴射中は離れた人以外の入室を避れ、離れた後は室内を充分に換気してから入室すること。7. 手のひらの所は、直ちに水でよく洗うこと。

保管及び取扱い上の注意 1. 直射日光や火気を避け涼しい場所で小児の手の届かない所に保管すること。2. 缶のさびを防ぐため、水まわりや湿度の多い場所には置かないこと。3. 掃除器具(ファンヒーター等)の周囲は、温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。



中身を使い切った後に【残ガス排出機構付き】

ガス抜きの注意事項 中身を使い切ってから、火気のない戸外で行ってください。

ガス抜きの方法 ①噴射ボタンを押しながら、上部のガス抜きレバーの「引」の字がある側を垂直になるまで引き起こし、ボタンを固定してガスを抜きます。(ガス抜きレバーは廃棄のときだけ使用してください)
②完全に噴射音が消えてから、市町村等で定められた方法により廃棄してください。



効能 ゴキブリ(油虫)、ナンキンムシ、ノミ、イエダニの駆除

有效成分(1缶中) プロボクスル(カルワ/メト系)…3.0g

添加物として n-プロパンノール・クエン酸、香料、灯油、

LPガス、DME

ライオン株式会社 0311

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

[お問合せ先 0120-592-803]

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く) 300mL

<http://varsan.lion.co.jp>

販売名:

バルサン待ち伏せスプレー

キャップ、フィルムは
プラスチックです。

第二石油類 150mL
危険等級Ⅲ
灯油・n-プロパンノール

エアルーム殺虫剤 Insecticides [火気厳禁]

第2類医薬品

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温になると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切って捨てる。

高圧ガス: LPガス/DME

